
«SUNCLASSES -
ПОМОЩНИК КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ API ТОКЕНА GigaChat


Для использования модели GigaChat вам понадобится Сбер ID и доступ к платформе разработчиков Сбера.


Внимание! API токен возможно получить только если есть Сбер ID, то есть банковская карта Сбера и приложение Сбербанк-онлайн


1. Перейдите на сайт: https://developers.sber.ru
2. Авторизуйтесь: Войдите через номер телефона или Сбер ID. Код подтверждения придёт в приложение СберБанк Онлайн.



3. Создайте проект: Перейдите в раздел «Мои проекты» и нажмите «Создать проект».










4. Получите API-токен: В настройках проекта найдите раздел «API-ключи» и сгенерируйте токен (Auth Key).


! Внимание токен показывается только ОДИН раз, его необходимо скопировать и сохранить


Личное пространство / Мой GigaChat API
Мой GigaChat API
GigaChat API
Начните использование GigaChat
С GigaChat на тарифе Freemium вы уже можете:
генерировать тексты по запросам
стилизовать текст
создавать изображения
генерировать таблицы
Попробуйте модели в Playground
Протестируйте доступные модели GigaChat, сохраните выбранные настройки и переиспользуйте в своем продукте
Перейти в Playground
Доступ к API
Для этого получите API-ключ и используйте его в настройках своей системы
Получить доступ
Freemium
1 поток
одновременных запросов
Лимиты по подписке обновятся 16 сентября 2026
AI-ассистент готов вам помочь
GigaChat поможет ответить на ваш вопрос по работе с API
Перейти
Для работы с GigaChat API
Документация по API
Playground
Протестируйте доступные модели


Личное пространство / Мой GigaChat API
Настройка API
В этом разделе находятся данные для интеграции GigaChat в ваш продукт через API.
Подробная документация о настройке API
Данные для авторизации запросов к API
Client ID
Scope
GIGACHAT_API_PERS
Ключ авторизации
Передается в запросе на получение Access token
Authorization key
Вы ещё не запрашивали ключ
Получить ключ
Подключение GigaChat в свой проект
Для работы с GigaChat API
Спецификация по API
Скачайте справочную документацию по REST/gRPC API в формате .yml
Коллекция Postman
Вы можете работать с GigaChat API при помощи Postman
Посмотреть, как работать
Документация
GigaChain


Сохраните ваш Authorization Key
Authorization Key передается в заголовке запроса на получение Access Token.
Значение поля является результатом кодирования пары Client ID:Client Secret в base64
Authorization Key
Вы также можете использовать пару Client ID:Client Secret
Не закрывайте это окно, пока не сохраните данные
Данные отображаются только один раз и не хранятся в системе
При компрометации или утере вы сможете получить новое значение
Готово
Подключение GigaChat
1 Получаем Access token
Чтобы иметь возможность отправлять авторизованные запросы к API
В запросе на получение токена доступа используется аутентификация по Basic-схеме, поэтому в заголовке Authorization нужно передать полученный Authorization key

6. Вставьте токен: Скопируйте полученный ключ и вставьте его в поле «GigaChat Auth Key» на этой странице.



7. Сохраните настройки.